



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальное управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.01.15.013.Т.000073.05.05 от 19.05.2005 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Технические условия ТУ 0135-001-14499463-04 "Сапропель лечебный озера Молтаево"

ЗАО "Триумф", 620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 4 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

"ГДК и ОДК химических веществ в почве" № 6229-91, ГН 2.1.7.020-94 "ОДК тяжелых металлов и мышьяка в почве", ТМУ по санитарно-микробиологическому анализу лечебных грязей №143-9/316-17, НРБ-99 (СП 2.6.1.758-99) "Нормы радиационной безопасности", СанПиН 2.1.7.1287-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы", СП 1.1.1058-01 "Организация проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Отчет о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам требований, установленных в проекте Технических условий ТУ 0135-001-14499463-04 "Сапропель лечебный озера Молтаево" № 1523-618 от 17.05.2005 г., выполненный ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

